

HYSEIS[™] ENERGY

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ



Неоком МСК
Средства связи


Hytera HySEIS™ Energy — это важное направление технологической системы HySEIS, ориентированное на решения по интеллектуальному управлению энергопотреблением терминалов. Он объединяет фирменные технологии Hytera HySEIS™ Battery (аккумулятор), HySEIS™ Charge (зарядка) и другие, помогая пользователям быстро и эффективно осуществлять интеллектуальное управление аккумуляторами, одновременно снижая затраты на управление аккумуляторами.

Визуальное управление аккумуляторами



- Отображение процесса зарядки
- Обнаружение и отображение статуса аккумулятора
- Идентификация аккумуляторов

Продление жизни аккумуляторам



- Обнаружение, определение и предупреждение о старении аккумуляторов
- Продление жизни аккумуляторов Smart на более чем 50% по сравнению с обычными литиевыми аккумуляторами
- Зарядка аккумуляторов на 50% быстрее


Эффективное сохранение работоспособности аккумуляторов



- Поддерживает подключение бшт систем оптимизации аккумуляторов (это до 48 акб одновременно)
- Онлайн просмотр и экспорт в один клик многогранной информации по аккумуляторам (серийный номер, состояние емкости, время жизни и т.д.)

HySEIS™ Energy Solution

Узнайте все о своем аккумуляторе




Позвольте вашей батарее говорить

Аккумуляторная батарея для радиостанции — это то же самое, что сердце для человека. Нет батарей, не работает радио. Но управление большим количеством батарей — еще одна проблема. Недостаточный уход за аккумулятором может привести к сокращению срока службы аккумулятора, ненужным простоям в обслуживании и высоким затратам на его замену.

Hytera представляет решение HySEIS™ Energy Solution. Это решение поможет вам получить детальные сведения о состоянии ваших батарей, например статус, состояние здоровья, возраст, срок службы, емкость и пр. Данные сведения способствуют принятию упреждающих и профилактических мер до возникновения проблем. Таким образом, управление парком батарей больше не является сложной проблемой, а становится простой задачей, с которой вы можете легко справиться.

МСА26 - КОМПОНОВКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Технические характеристики

Модель	MCA26	
Вес	1,96 кг	
Размеры (В x Ш x Г)	224,5 x 508 x 84 мм	
Количество мест для зарядки	8	
Дисплей	2,8-дюймовый цветной экран с высоким разрешением	
Рабочая температура	От 0°C до 45°C	
Температура хранения	От -20°C до 60°C	
Адаптер питания	Модель	PS15002
	Входное напряжение	100-240 В
	Выходное напряжение / ток	12 В / 15 А

Зарядка. Диагностика. Ремонт

Hytera MCA26 — это многоместное зарядное устройство нового поколения, разработанное лабораторией Hytera Energy Efficient Lab*. Это огромный шаг вперед в диагностике состояния аккумулятора, оценке срока службы аккумулятора и оповещении, продлении срока службы аккумулятора, а также быстрой и безопасной зарядке. Благодаря анализу и интеллектуальной диагностике, а также многоуровневым механизмам безопасности аккумуляторной батареи, MCA26 повышает надежность аккумулятора и позволяет вам работать с большей безопасностью и эффективностью.

Основные функции

- Отображение ключевой информации на встроенном 2,8" дисплее
- Поддержка быстрой зарядки 2 А, увеличивая скорость зарядки более чем на 50%
- возможность восстановления перезаряженной батареи для восстановления ее максимальной емкости
- Возможность управления восемью батареями одновременно, повышая эффективность работы на 33%



Расширенные функции

- Диагностика состояния аккумулятора и предупреждение выхода из строя батареи
- Уведомление о неисправности, например об окончании срока службы
- Перевод батареи в режим хранения
- Поддержка ПО MDM SE дает различные преимущества: расширенная информация на экране ПК, возможность экспорта данных в excel
- Поддержка ПО MDM Pro в дополнение к MDM SE дополнительно дает возможность удаленным управлением парком MCA26 и единым местом обработки, отображения и хранения информации

* - Профессиональная техническая лаборатория Hytera