

Номенклатура HM785

Модель	Description	Описание	Склад
VHF			
HM785 VHF	HM785 VHF (CT00199_4) Mobile radio, high power, display, small keypad, GPS+GLONASS, Bluetooth, slot TF-card, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-150FCS, remote speaker microphone, GPS\GLONASS DAMA1590AT42 antenna, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse , power cable, user manual in Russian, roaming SW00012.	HM785 VHF (CT00199_4) Радиостанция мобильная, высокая мощность, дисплей, малая клавиатура, GPS+GLONASS, Bluetooth, слот TF-card, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-150FCS, тангента-микрофон выносная, антенна GPS\GLONASS DAMA1590AT42, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
HM785 VHF	HM785 VHF (CT00199_4_D, Duplex) Mobile radio, hardware support for duplex calls, hardware support for SFR, high power, display, small keypad, GPS+GLONASS, Bluetooth, slot TF-card, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-150FCS, remote speaker microphone, GPS\GLONASS DAMA1590AT42 antenna, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse , power cable, user manual in Russian, roaming SW00012.	HM785 VHF (CT00199_4_D, Duplex) Радиостанция мобильная, аппаратная поддержка дуплексных вызовов, аппаратная поддержка SFR, высокая мощность, дисплей, малая клавиатура, GPS+GLONASS, Bluetooth, слот TF-card, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-150FCS, тангента-микрофон выносная, антенна GPS\GLONASS DAMA1590AT42, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
HM785 VHF	HM785 VHF (CT00200_4) Mobile radio, low power, display, small keypad, GPS+GLONASS, Bluetooth, slot TF-card, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-150FCS, remote speaker microphone, GPS\GLONASS DAMA1590AT42 antenna, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse , power cable, user manual in Russian, roaming SW00012.	HM785 VHF (CT00200_4) Радиостанция мобильная, низкая мощность, дисплей, малая клавиатура, GPS+GLONASS, Bluetooth, слот TF-card, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-150FCS, тангента-микрофон выносная, антенна GPS\GLONASS DAMA1590AT42, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
HM785 VHF	HM785 VHF (CT00200_4_D, Duplex) Mobile radio, hardware support for duplex calls, hardware support for SFR, low power, display, small keypad, GPS+GLONASS, Bluetooth, slot TF-card, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-150FCS, remote speaker microphone, GPS\GLONASS DAMA1590AT42 antenna, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse , power cable, user manual in Russian, roaming SW00012.	HM785 VHF (CT00200_4_D, Duplex) Радиостанция мобильная, аппаратная поддержка дуплексных вызовов, аппаратная поддержка SFR, низкая мощность, дисплей, малая клавиатура, GPS+GLONASS, Bluetooth, слот TF-card, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-150FCS, тангента-микрофон выносная, антенна GPS\GLONASS DAMA1590AT42, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
HM785 VHF	HM785 VHF (CT00201_4) Mobile radio, high power, display, small keypad, slot TF-card, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-150FCS, remote speaker microphone, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse, power cable, user manual in Russian, roaming SW00012 .	HM785 VHF (CT00201_4) Радиостанция мобильная, высокая мощность, дисплей, малая клавиатура, слот TF-card, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-150FCS, тангента-микрофон выносная, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
HM785 VHF	HM785 VHF (CT00201_4_D, Duplex) Mobile radio, hardware support for duplex calls, hardware support for SFR, high power, display, small keypad, slot TF-	HM785 VHF (CT00201_4_D, Duplex) Радиостанция мобильная, аппаратная поддержка дуплексных вызовов, аппаратная поддержка SFR, высокая мощность, дисплей, малая клавиатура,	

Модель	Description	Описание	Склад
	card, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-150FCS, remote speaker microphone, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse, power cable, user manual in Russian, roaming SW00012 .	слот TF-card, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-150FCS, тангента-микрофон выносная, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
HM785 VHF	HM785 VHF (CT00202_4) Mobile radio, low power, display, small keypad, slot TF-card, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-150FCS, remote speaker microphone, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse, power cable, user manual in Russian, roaming SW00012 .	HM785 VHF (CT00202_4) Радиостанция мобильная, низкая мощность, дисплей, малая клавиатура, слот TF-card, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-150FCS, тангента-микрофон выносная, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания , руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
HM785 VHF	HM785 VHF (CT00202_4_D, Duplex) Mobile radio, hardware support for duplex calls, hardware support for SFR, low power, display, small keypad, slot TF-card, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-150FCS, remote speaker microphone, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse, power cable, user manual in Russian, roaming SW00012 .	HM785 VHF (CT00202_4_D, Duplex) Радиостанция мобильная, аппаратная поддержка дуплексных вызовов, аппаратная поддержка SFR, низкая мощность, дисплей, малая клавиатура, слот TF-card, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-150FCS, тангента-микрофон выносная, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания , руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
UHF			
-HM785 Uv	-HM785 Uv (CT00199_1) Mobile radio, high power, display, small keypad, GPS+GLONASS, Bluetooth, slot TF-card, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-400FCS, remote speaker microphone, GPS\GLONASS DAMA1590AT42 antenna, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse , power cable, user manual in Russian, roaming SW00012.	-HM785 Uv (CT00199_1) Радиостанция мобильная, высокая мощность, дисплей, малая клавиатура, GPS+GLONASS, Bluetooth, слот TF-card, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-400FCS, тангента-микрофон выносная, антенна GPS\GLONASS DAMA1590AT42, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
-HM785 Uv	-HM785 Uv (CT00200_1) Mobile radio, low power, display, small keypad, GPS+GLONASS, Bluetooth, slot TF-card, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-400FCS, remote speaker microphone, GPS\GLONASS DAMA1590AT42 antenna, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse , power cable, user manual in Russian, roaming SW00012.	-HM785 Uv (CT00200_1) Радиостанция мобильная, низкая мощность, дисплей, малая клавиатура, GPS+GLONASS, Bluetooth, слот TF-card, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-400FCS, тангента-микрофон выносная, антенна GPS\GLONASS DAMA1590AT42, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
-HM785 Uv	-HM785 Uv (CT00201_1) Mobile radio, high power, display, small keypad, slot TF-card, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-400FCS, remote speaker microphone, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse, power cable, user manual in Russian, roaming SW00012 .	-HM785 Uv (CT00201_1) Радиостанция мобильная, высокая мощность, дисплей, малая клавиатура, слот TF-card, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-400FCS, тангента-микрофон выносная, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
-HM785 Uv	-HM785 Uv (CT00202_1) Mobile radio, low power, display, small keypad, slot TF-card, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-	-HM785 Uv (CT00202_1) Радиостанция мобильная, низкая мощность, дисплей, малая клавиатура, слот TF-card, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна	

Модель	Description	Описание	Склад
	400FCS, remote speaker microphone, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse, power cable, user manual in Russian, roaming SW00012 .	TQC-400FCS, тангента-микрофон выносная, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
HM785 Uv	HM785 Uv (CT00220_1, Duplex) Mobile radio, hardware support for duplex calls, hardware support for SFR, low power, display, small keypad, TF card slot, XPT/DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-400FCS, remote push-to-talk microphone, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse, power cable, user manual in Russian, roaming SW00012.	HM785 Uv (CT00220_1, Duplex) Радиостанция мобильная, аппаратная поддержка дуплексных вызовов, аппаратная поддержка SFR, низкая мощность, дисплей, малая клавиатура, слот TF-card, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-400FCS, тангента-микрофон выносная, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
HM785 Uv	HM785 Uv (CT00221_1, Duplex) Mobile radio, hardware support for duplex calls, hardware support for SFR, high power, display, small keypad, TF card slot, XPT/DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-400FCS, remote push-to-talk microphone, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse, power cable, user manual in Russian, roaming SW00012.	HM785 Uv (CT00221_1, Duplex) Радиостанция мобильная, аппаратная поддержка дуплексных вызовов, аппаратная поддержка SFR, высокая мощность, дисплей, малая клавиатура, слот TF-card, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-400FCS, тангента-микрофон выносная, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
HM785 Uv	HM785 Uv (CT00222_1, Duplex) Mobile radio, hardware support for duplex calls, hardware support for SFR, low power, display, small keypad, TF card slot, GPS + GLONASS, Bluetooth, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-400FCS, remote push-to-talk microphone, GPS / GLONASS DAMA1590AT42 antenna, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse, power cable, user manual in Russian, roaming SW00012.	HM785 Uv (CT00222_1, Duplex) Радиостанция мобильная, аппаратная поддержка дуплексных вызовов, аппаратная поддержка SFR, низкая мощность, дисплей, малая клавиатура, слот TF-card, GPS+GLONASS, Bluetooth, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-400FCS, тангента-микрофон выносная, антенна GPS\GLONASS DAMA1590AT42, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
HM785 Uv	HM785 Uv (CT00223_1, Duplex) Mobile radio, hardware support for duplex calls, hardware support for SFR, high power, display, small keyboard, TF-card slot, GPS + GLONASS, Bluetooth, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-400FCS, remote push-to-talk microphone, GPS \ GLONASS antenna DAMA1590AT42, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse, power cable, user manual in Russian, roaming SW00012.	HM785 Uv (CT00223_1, Duplex) Радиостанция мобильная, аппаратная поддержка дуплексных вызовов, аппаратная поддержка SFR, высокая мощность, дисплей, малая клавиатура, слот TF-card, GPS+GLONASS, Bluetooth, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-400FCS, тангента-микрофон выносная, антенна GPS\GLONASS DAMA1590AT42, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	

Номенклатура HM785 с GOB

Модель	Description	Описание	Склад
HM785 Uv	HM785 Uv (CT00216_1, GOB) Mobile radio, low power, display, small keypad, GOB board, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-400FCS, remote speaker microphone, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse, power cable, user	HM785 Uv (CT00216_1, GOB) Радиостанция мобильная, низкая мощность, дисплей, малая клавиатура, плата GOB, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-400FCS, тангента-микрофон выносная, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель	

Модель	Description	Описание	Склад
	manual in Russian , roaming SW00012.	электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
HM785 Uv	HM785 Uv (CT00217_1, GOB) Mobile radio, high power, display, small keypad, GOB board, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-400FCS, remote speaker microphone, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse, power cable, user manual in Russian , roaming SW00012.	HM785 Uv (CT00217_1, GOB) Радиостанция мобильная, высокая мощность, дисплей, малая клавиатура, плата GOB, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-400FCS, тангента-микрофон выносная, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
HM785 Uv	HM785 Uv (CT00218_1, GOB) Mobile radio, low power, display, small keypad, GPS+GLONASS, Bluetooth, GOB board, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-400FCS, remote speaker microphone, GPS/GLONASS DAMA1590AT42 antenna, mounting bracket and hardware, holder microphone, fuse, power cable, user manual in Russian, roaming SW00012.	HM785 Uv (CT00218_1, GOB) Радиостанция мобильная, низкая мощность, дисплей, малая клавиатура, GPS+GLONASS, Bluetooth, плата GOB, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-400FCS, тангента-микрофон выносная, антенна GPS/GLONASS DAMA1590AT42, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
HM785 Uv	HM785 Uv (CT00219_1, GOB) Mobile radio, high power, display, small keypad, GPS+GLONASS, Bluetooth, GOB board, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-400FCS, remote speaker microphone, GPS/GLONASS DAMA1590AT42 antenna, mounting bracket and hardware, holder microphone, fuse, power cable, user manual in Russian, roaming SW00012.	HM785 Uv (CT00219_1, GOB) Радиостанция мобильная, высокая мощность, дисплей, малая клавиатура, GPS+GLONASS, Bluetooth, плата GOB, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-400FCS, тангента-микрофон выносная, антенна GPS/GLONASS DAMA1590AT42, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
HM785 VHF	HM785 VHF (CT00216_4, GOB) Mobile radio, low power, display, small keypad, GOB board, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-150FCS, remote speaker microphone, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse, power cable, user manual in Russian , roaming SW00012.	HM785 VHF (CT00216_4, GOB) Радиостанция мобильная, низкая мощность, дисплей, малая клавиатура, плата GOB, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-150FCS, тангента-микрофон выносная, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
HM785 VHF	HM785 VHF (CT00217_4, GOB) Mobile radio, high power, display, small keypad, GOB board, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-150FCS, remote speaker microphone, mounting bracket and hardware, microphone holder, fuse, power cable, user manual in Russian , roaming SW00012.	HM785 VHF (CT00217_4, GOB) Радиостанция мобильная, высокая мощность, дисплей, малая клавиатура, плата GOB, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-150FCS, тангента-микрофон выносная, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
HM785 VHF	HM785 VHF (CT00218_4, GOB) Mobile radio, low power, display, small keypad, GPS+GLONASS, Bluetooth, GOB board, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-150FCS, remote speaker microphone, GPS/GLONASS DAMA1590AT42 antenna, mounting bracket and hardware, holder microphone, fuse, power cable, user manual in Russian, roaming SW00012.	HM785 VHF (CT00218_4, GOB) Радиостанция мобильная, низкая мощность, дисплей, малая клавиатура, GPS+GLONASS, Bluetooth, плата GOB, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-150FCS, тангента-микрофон выносная, антенна GPS/GLONASS DAMA1590AT42, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	
HM785 VHF	HM785 VHF (CT00219_4, GOB) Mobile	HM785 VHF (CT00219_4, GOB) Радиостанция	

Модель	Description	Описание	Склад
	radio, high power, display, small keypad, GPS+GLONASS, Bluetooth, GOB board, XPT / DMR Tier II and analog conventional modes, antenna TQC-150FCS, remote speaker microphone, GPS\GLONASS DAMA1590AT42 antenna, mounting bracket and hardware, holder microphone, fuse, power cable, user manual in Russian, roaming SW00012.	мобильная, высокая мощность, дисплей, малая клавиатура, GPS+GLONASS, Bluetooth, плата GOB, XPT / DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режимы, антенна TQC-150FCS, тангента-микрофон выносная, антенна GPS\GLONASS DAMA1590AT42, монтажная скоба и метизы, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, руководство пользователя на русском языке, роуминг SW00012.	

Опционально поставляемые лицензии для HM785

Номер программного продукта	Описание	Предварительно установленная
13010100000011	13010100000011 (SW00073) \ Recorder Function \ Лицензия на функцию записи.	Нет
13010100000013	13010100000013 (SW00012) \ Industry Terminal Roaming Function \ Лицензия на роуминг для профессиональной линейки радиостанций.	Да
13010100000019	13010100000019 (SW00017) \ Industry Terminal Advanced Encryption - Standard \ Лицензия на улучшенное шифрование типа Standard для профессиональной линейки радиостанций.	При разрешении на покупку
13010100000023	13010100000023 (SW00029) \ Industry Terminal DMR Tier III \ Лицензия на режим DMR Tier III для профессиональной линейки радиостанций.	Нет
13010100000040	13010100000040 (SW00030) \ Industry Terminal PDT Trunking \ Лицензия на режим PDT Trunking для профессиональной линейки радиостанций.	Нет
13010100000043	13010100000043 (SW00089) \ BT Positioning Function \ Лицензия на Bluetooth позиционирование.	Нет
13010100060041	13010100060041 (SW00017) \ Industry Terminal Advanced Encryption - Private \ Лицензия на улучшенное шифрование типа Private для профессиональной линейки радиостанций.	При разрешении на покупку
13010100070108	13010100070108 (SW00156) \ Industry Terminal Disable CPS Read (DMR only) \ Лицензия на запрет чтения через CPS (только DMR) для профессиональной линейки радиостанций.	Нет
13010100070112	13010100070112 \ Common Software Single Frequency Repeat(for H series) \ Лицензия для активации функции одночастотного ретранслятора SFR (в радиостанциях и репитерах серии H).	Нет
13010100070119	13010100070119 (SW00008) \ Common Software IP Transit for Mobile Radio \ Лицензия IP Transit.	Нет
13010100070123	13010100070123 \ Common Software H-Series SELP Vocoder to AMBE Vocoder License \ Лицензия на изменение вокодера с SELP на AMBE.	Нет
13010100070167	13010100070167 (SW00173) \ Software License Function Lic H serial terminal with DMR Trunking updating to DMR and MPT Trunking \ Лицензия на обновление транкинговой радиостанции серии H до транкинга DMR and MPT.	Нет
13010100070169	13010100070169 (SW00172) \ Software License Function Lic H serial Conventional DMR updating to DMR and MPT Trunking \ Лицензия на обновление конвенциональной радиостанции серии H до транкинга DMR\MPT.	Нет
13010200060001	13010200060001 \ LICENSE Industry Terminal_Customized Development Service Charge \ Лицензия для кастомизации прошивки профессиональной линейки радиостанций (не для продажи).	Нет